

I.7 Procesamiento de la Encuesta

Para la digitación, verificación y validación de la Encuesta, se utilizó el sistema CsPro 2.5, en tanto el procesamiento de las Bases de Datos de cada una de las Encuestas citadas se realizó utilizando el Software SPSS en su versión 13.5 y el Sistema Stata en su versión No 8.

Para comparar las proporciones y totales de los resultados obtenidos en períodos diferentes (2001-2005) y (2005-2006) se fusionaron las bases de datos dentro del sistema Stata y se empleó el comando svylogit. Para las estimaciones se emplearon los comandos svymeans y svytotal que son los apropiados de acuerdo al diseño muestral complejo que tuvieron por base estas encuestas.

II Resultados de la Encuesta

Teniendo en cuenta que las características socioeconómicas y la cultura de las personas, son factores que pueden incidir en determinados comportamientos, conductas y actitudes, y por ende deben ser tomados en cuenta en el diseño de las acciones, se ha considerado esencial, como primer resultado, presentar el perfil de las poblaciones en estudio.

Posteriormente se evaluará el resultado de las acciones preventivas en las diferentes subpoblaciones en estudio: Personas de 12 a 49 años, HSH y PPST. Se ofrecerá además un diagnóstico de las necesidades de la población en términos de conocimientos, percepciones, actitudes, creencias en torno al VIH/sida y al uso del condón, autoestima, capacidades de negociación de las parejas, aceptación a las PVS y los HSH, de forma tal que todos estos elementos puedan ser tomados en cuenta en las acciones futuras encaminadas a motivar decisiones individuales positivas en lo referente al auto cuidado y cuidado de la pareja, y por tanto a evitar la propagación del VIH.

Los principales indicadores en estudio se presentarán, según la muestra lo permita y se considere necesario, con desagregación por sexo, grupos quinquenales de edad, provincia, zona de residencia, color de la piel, estado civil o conyugal y nivel de escolaridad.

Los resultados que se presenten en este informe, son representativos de la población del país y, salvo que se aclare lo contrario, tienen un coeficiente de variación asociado que oscila entre un 5% y 10%.

II.1 Características sociodemográficas y perfil de las poblaciones en Estudio

El estudio de las características sociodemográficas será la base para determinar el perfil de la población. Para facilitar el análisis se trabajará con tres de los grupos específicos identificados como objetivos del Proyecto.

- 1) Población general dividida en hombres y mujeres
- 2) Hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH)
- 3) Personas que practican sexo transaccional (PPST), divididas en hombres y mujeres³

³ **NOTA:** Aunque se presentarán datos de las PPST por sexo y grupos de edades, estos solo deben tomarse como indicativos, ya que estas personas son muy poco frecuentes en la población y por tanto dentro de una muestra no es posible obtener cantidades suficientes como para dar resultados con una precisión aceptable a ese nivel de apertura.

Los grupos definidos tienen la peculiaridad de que las personas que los integran tienen entre **12 y 49 años de edad**.

II.1.1 Estructura por sexo y edad

La población cubana de 12 a 49 años al cierre del 2006 asciende a 6578582 personas. Esta compuesta por un 50.7% de hombres y un 49.3% de mujeres y tiene una edad media y mediana de 31.2 y 33 años respectivamente (Ver cuadros No 4 y 5).

CUADRO No 4.
Cuba-2006. Proporciones por sexo de los distintos grupos poblacionales en estudio

Sexo	Población General N=6578582 n=29999	HSH	PPST
Hombres	50.7	100.0	74.2
Mujeres	49.3	0.0	25.8
Ambos sexos	100.0	100.0	100.0

Fuente: Encuesta sobre Indicadores de Prevención de Infección por el VIH/SIDA-2006.

Los HSH, según estimaciones realizadas por la encuesta representan el 4.6% dentro del total de hombres y el 5.1% dentro de los hombres que han tenido relaciones sexuales alguna vez. Tienen una edad mediana tres años superior a la observada en los hombres de la población general, mientras que las PPST tienen una edad mediana similar a la de población general (33 años) y una edad modal de 24 años.

CUADRO No 5.
Cuba-2006. Proporciones por edad de los distintos grupos poblacionales, según sexo

Edad	Población General			HSH	PPST		
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres		Ambos sexos	Hombres	Mujeres
12-14	6.8	6.9	6.8	0.9	-	-	-
15-19	13.0	13.2	12.8	8.7	7.2	4.4	15.3
20-24	11.8	12.0	11.6	13.7	17.5	17.9	16.3
25-29	10.2	10.4	10.0	10.7	12.0	11.5	13.3
30-34	14.5	14.5	14.4	14.9	19.4	20.1	17.4
35-39	16.0	15.9	16.1	17.7	18.1	17.2	20.9
40-44	16.5	16.2	16.8	20.6	13.5	14.3	11.0
45-49	11.2	10.8	11.5	12.8	12.3	14.6	5.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Edad media (años)	31.2	31.0	31.4	33.6	32.7	33.5	30.6
Edad mediana (años)	33.0	32.0	33.0	35.0	33.0	33.0	32.0
Edad modal (años)	40.0	40.0	42.0	42.0	24.0	24.0	19.0

Fuente: Encuesta sobre Indicadores de Prevención de Infección por el VIH/SIDA-2006

Nota: Las casillas asociadas a PPST que aparecen en blanco, no deben interpretarse como que no existen en esas subpoblaciones personas de esas edades. En realidad, las PPST representan cantidades muy pequeñas dentro de la población en estudio, por lo que tratándose de una muestra, las casillas nulas indican que hay muy poca presencia de PPST con edades dentro de ese rango.


En cuanto a la distribución por sexo de las PPST, las proporciones de 74.2% hombres y 25.8% mujeres reflejan una mayoritaria presencia del sexo masculino en prácticas de sexo transaccional, salvo en las primeras edades (15-19 años) donde las mujeres superan a los varones en 11 puntos porcentuales, pudiendo sugerir que las muchachas se inician en este tipo de prácticas desde edades más tempranas que los varones.

Llama la atención que las proporciones de HSH en el grupo de 12 a 19 años se comporten muy por debajo a las de los hombres de esas mismas edades dentro de la población masculina, en tanto a partir de los 20 años se revierta esta situación. Una posible interpretación de este comportamiento es que los hombres con preferencias sexuales por su mismo sexo, inicien a edades más adultas sus prácticas sexuales con otros hombres, o que los más jóvenes, habiéndose iniciado, no declaren este tipo de prácticas por temor a revelar su identidad sexual producto de los prejuicios sociales que aún prevalecen en torno a la orientación homo-bisexual.

II.1.2 Provincia y zona de residencia: urbana o rural

En Cuba, tres de cada cuatro personas de 12 a 49 años (75.2%) residen en la parte urbana del país y un 42% específicamente en los municipios cabeceras de provincia.

GRÁFICO No 2.
Cuba-2006. Estructura de la población de 12 a 49 años por zona de residencia: capitales provinciales, resto urbano y rural



Fuente: Encuesta sobre Indicadores de Prevención de Infección por el VIH/SIDA-2006

Por lugar de residencia, en las cabeceras provinciales las proporciones de mujeres superan ligeramente a las de los hombres, mientras que en el resto del territorio existe una mayor presencia del sexo masculino. Las mayores diferencias proporcionales se detectan en la zona rural, con una participación masculina del 52.3%.

Como se refleja en el siguiente cuadro, comparativamente las relaciones sexuales entre hombres parecen ser más frecuentes en las zonas urbanas. Especialmente, en el territorio urbano no perteneciente a las cabeceras de provincia, las proporciones de HSH, del orden del 5.3%, son ligeramente superiores a la media nacional.

CUADRO No 6.

Cuba-2006. Proporciones por zona de residencia de los HSH dentro del total de hombres de 12 a 49 años y de los restantes grupos poblacionales dentro del total de personas de 12 a 49 años, según sexo

Zona de Residencia		Población General		HSH
		Hombres	Mujeres	
Zona Urbana	Cabeceras Provinciales	49.7	50.3	4.5
	Resto Urbano	50.6	49.4	5.3
Zona Rural		52.3	47.7	3.8
Cuba-Ambas Zonas		50.7	49.3	4.6

Fuente: Encuesta sobre Indicadores de Prevención de Infección por el VIH/SIDA-2006

En cuanto a la distribución de las personas por provincia, en Ciudad de La Habana se concentra cerca de la quinta parte de la población de país (18.9%), seguida en orden de proporciones por Santiago de Cuba y Holguín que reúnen al 9.5% y 9.3% respectivamente. Estas tres provincias concentran el 37.7% de la población total del país, siendo similar la situación para cada uno de los sexos.

En el caso de los HSH en esas provincias se encuentra el 39.5%, proporción que unida a la de Pinar del Río se eleva al 51.4%, es decir, que más de la mitad de los HSH cubanos se agrupan entre esas cuatro provincias del país.

Las PPST se concentran fundamentalmente en Pinar del Río, Ciudad de La Habana, Granma y Santiago de Cuba. Entre esas provincias se encuentran el 56.9% de las mismas.

CUADRO No 7.

Cuba-2006. Proporciones por provincia de los distintos grupos poblacionales en estudio, según sexo

Provincia de residencia	Población General			HSH	PPST		
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres		Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Pinar del Río	6.5	6.5	6.4	11.9	10.8	10.8	10.7
La Habana	6.5	6.6	6.5	7.7	8.1	9.1	5.0
C. de La Habana	18.9	18.6	19.2	20.3	20.6	22.1	16.6
Matanzas	6.0	6.0	6.0	6.2	4.6	4.0	6.4
Villa Clara	6.9	6.9	6.8	6.7	3.5	1.9	8.3
Cienfuegos	3.6	3.6	3.5	1.4	1.3	1.0	2.3
Sancti Spíritus	4.0	4.1	4.0	1.6	2.9	2.9	3.0
Ciego de Ávila	3.8	3.9	3.8	5.6	3.3	3.3	3.3
Camagüey	7.1	7.1	7.1	5.9	2.5	2.9	1.2
Las Tunas	4.9	4.9	4.8	2.4	3.9	4.0	3.6
Holguín	9.3	9.3	9.2	9.8	4.3	4.5	3.7
Granma	7.5	7.6	7.5	8.1	14.4	17.0	7.0
Stgo de Cuba	9.5	9.5	9.5	9.4	11.1	10.4	13.1
Guantánamo	4.7	4.6	4.7	2.6	8.2	5.8	15.1
I. de la Juventud	0.8	0.8	0.8	0.4	0.5	0.3	0.7
CUBA	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: Encuesta sobre Indicadores de Prevención de Infección por el VIH/SIDA-2006

En cuanto a la proporción de HSH dentro de cada provincia, se señala Pinar del Río, donde la cifra casi duplica al valor promedio nacional. Por encima de la media nacional también se ubican Ciego de Ávila, La Habana, Ciudad de La Habana, Granma, Matanzas y Holguín por ese orden.

CUADRO No 8.
Cuba-2006. Proporciones por provincia de HSH dentro del total de hombres de 12 a 49 años

Provincia de residencia	HSH respecto al total de hombres de cada provincia
Pinar del Río	8.5
La Habana	5.4
C. de La Habana	5.0
Matanzas	4.8
Villa Clara	4.5
Cienfuegos	1.8
Sancti Spíritus	1.8
Ciego de Ávila	6.7
Camagüey	3.8
Las Tunas	2.3
Holguín	4.8
Granma	4.9
Stgo de Cuba	4.5
Guantánamo	2.6
I. de la Juventud	2.5
CUBA	4.6

Fuente: Encuesta sobre Indicadores de Prevención de Infección por el VIH/SIDA-2006

Respecto a la proporción de PPST dentro de cada provincia, según resultados de la Encuesta, aparecen por encima de la media nacional Granma, seguida en orden por Guantánamo, Pinar del Río, La Habana, Santiago de Cuba y Ciudad de La Habana.

II.1.3 Nivel educacional

En general como se refleja en el siguiente cuadro, la población cubana tiene un alto nivel educacional. Dentro del grupo etáreo en estudio, en el cual se incluyen adolescentes de 12 a 19 años que por sus edades no pueden haber terminado la enseñanza superior, el 52% tienen enseñanza media superior o enseñanza superior terminada y de ellos el 9.4% son universitarios.

Sin embargo, conforme con los resultados de otras investigaciones, las mujeres cubanas son más instruidas que los hombres, el 54.5% de ellas tienen enseñanza media superior o enseñanza superior terminada, mientras que en los hombres este grupo está integrado por un 49.5%, teniendo un peso importante en estas diferencias las proporciones de universitarios que son 4 puntos porcentuales más elevadas en las mujeres que en los hombres.

Los HSH, también tienen un alto nivel de instrucción, el 56.5% de ellos tienen enseñanza media superior o enseñanza superior terminada y entre ellos el 9% tiene nivel universitario.

CUADRO No 9.
Cuba-2006. Proporciones por nivel educacional de los distintos grupos poblacionales en estudio, según sexo

Nivel Alcanzado	Población General			HSH	PPST		
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres		Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Ninguno	1.0	1.0	1.0	0.4	3.6	4.2	1.8
Enseñanza primaria	12.2	11.8	12.6	5.3	17.0	16.7	18.0
Enseñanza media	34.9	37.7	31.9	37.8	33.8	38.2	20.9
Enseñanza media superior	42.6	41.8	43.3	47.5	40.8	36.4	53.6
Enseñanza Superior	9.4	7.7	11.2	9.0	4.8	4.4	5.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: Encuesta sobre Indicadores de Prevención de Infección por el VIH/SIDA-2006

Las PPST resultan relativamente menos instruidas que el resto de la población, particularmente en lo referido a la enseñanza superior. No obstante, parece conveniente destacar dentro de este grupo el marcado diferencial existente entre mujeres y hombres, donde las féminas resultan significativamente más instruidas que los hombres.

II.1.4 Estado civil o conyugal

Una característica que puede dar elementos para el análisis de vulnerabilidad, es la relación entre la situación de pareja y el uso del condón de acuerdo al tipo de pareja: estable u ocasional. Por ello previo a comparar las proporciones de personas con pareja estable u ocasional en cada período en estudio, se presentan los datos que describen la composición de las mismas según estado civil o conyugal.

El grueso de las personas de 12 a 49 años (55.3%) tienen una pareja, siendo más frecuentes las uniones consensuales (31.1%) que los matrimonios (24.2%). Por sexo se distinguen comportamientos diferenciales. Se observa predominio de solteros entre los hombres y de uniones consensuales entre las mujeres, y son desiguales también, del orden del 51.2% y 59.6% para hombres y mujeres respectivamente, las proporciones de quienes tienen una pareja estable.

CUADRO No 10.
Cuba-2006. Proporciones por estado civil o conyugal de los distintos grupos poblacionales en estudio, según sexo

Estado Conyugal	Población General			HSH	PPST		
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres		Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Unido(a)	31.1	28.3	34.1	31.6	20.8	20.2	22.4
Casado(a)	24.2	22.9	25.5	26.0	11.9	13.6	7.1
Separado(a)	5.5	5.0	6.0	5.3	17.5	17.1	18.6
Divorciado(a)	5.4	4.0	6.8	4.8	9.1	7.1	14.8
Viudo(a)	0.3	0.2	0.5	0.2	0.9	1.1	0.4
Soltero(a)	33.5	39.6	27.1	32.1	39.8	40.9	36.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: Encuesta sobre Indicadores de Prevención de Infección por el VIH/SIDA-2006

La estructura de los HSH según estado civil o conyugal es similar a la que tiene la población. El 57.6%, tienen pareja estable y un 32% se mantiene soltero. Sin embargo, entre quienes practican sexo transaccional la categoría mayoritariamente declarada es la de solteros, notándose además fundamentalmente entre las mujeres, frecuencias de “separadas o divorciadas” comparativamente superiores a las que reportan los restantes grupos.

II.1.5 Estructura por color de la piel

Con el propósito de verificar si existen o no comportamientos y estilos de vida en la población que se diferencian según este atributo, se incluyó esta pregunta en el cuestionario y se orientó, al igual que en los Censos (1981 y 2002) y otras encuestas de hogares de gran alcance realizadas previamente, que las personas fueran clasificadas por el entrevistador (sin realizar la pregunta) en “blanca, negra y mulata o mestiza” según color de la piel y no a partir de rasgos distintivos de etnicidad o raza.

CUADRO No 11.
Cuba-2006. Proporciones por color de la piel de los distintos grupos poblacionales en estudio, según sexo

Color de la piel	Población General			HSH	PPST		
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres		Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Blanca	64.4	64.6	64.2	66.2	52.5	50.8	57.1
Negra	10.1	10.4	9.7	10.9	14.9	16.7	9.8
Mulata o mestiza	25.5	25.0	26.1	22.9	32.6	32.5	33.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: Encuesta sobre Indicadores de Prevención de Infección por el VIH/SIDA-2006

Los resultados alcanzados en la población corroboran los revelados por otras investigaciones que indican que en Cuba las personas blancas resultan mayoritarias en la población de 12 a 49 años, con alrededor de un 64% tanto en hombres como en mujeres. También resultan mayoritarias (66%) en los HSH. Sin embargo no pasa así con las PPST donde la población blanca es del orden del 52.5% y las proporciones de personas negras, mulatas o mestizas son comparativamente superiores a las que se reportan en los restantes grupos.

II.1.6 Estructura por condición de actividad

Siempre aporta elementos estudiar la condición de actividad, porque ella es indicativa de la inserción social de las personas. La condición de actividad aunque por si sola no explique totalmente y no de cuenta de determinados satisfactores importantes en la vida de las personas, como son la movilidad social, los ingresos, la realización profesional y personal, la auto percepción de bienestar, entre otros, está vinculada al nivel y calidad de vida de la población.

CUADRO No 12.
Cuba-2006. Proporciones por condición de actividad de los distintos grupos poblacionales en estudio, según sexo

Condición de Actividad	Población General			HSH	PPST		
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres		Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Trabajó	61.5	73.3	49.4	75.3	67.5	78.2	36.8
Estudió	19.9	19.5	20.4	11.2	11.1	5.1	28.5
Buscaba Trabajo	0.9	1.4	0.4	1.4	1.7	2.2	-
Jubilado o Pensionado	0.3	0.3	0.2	1.4	0.1	-	0.5
Quehaceres del hogar	13.7	0.4	27.4	4.5	7.1	1.5	23.2
No realiza ninguna actividad	1.9	2.7	1.1	3.2	4.0	3.9	4.2
Otra situación	1.8	2.4	1.1	3.0	8.5	9.1	6.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: Encuesta sobre Indicadores de Prevención de Infección por el VIH/SIDA-2006

Nota: Las casillas asociadas a PPST que aparecen en blanco, no deben interpretarse como que no existe en esa subpoblación personas con esas características. En realidad, las PPST representan un grupo muy pequeño dentro de la población en estudio, por lo que tratándose de una muestra, las casillas nulas indican que al interior de ese grupo muy pocas mujeres buscan trabajo y muy pocos hombres son jubilados o pensionados.

Como era de esperar la mayor parte de la población cubana de 12 a 49 años, se encontraba trabajando o estudiando (81.4%) la semana anterior a la Encuesta, aunque el comportamiento por sexo fuera distinto. Mientras que el 92.8% de los hombres se encontraban en la condición anterior, el 69.8% de las mujeres tenían una vida activa frente al trabajo o el estudio y algo mas de una cuarta parte de ellas (27.4%) se dedicaban a las tareas domésticas.

Los HSH dedicados al trabajo o al estudio alcanzaban el 86.5%. Un 4.5% se dedicaban a labores domésticas, mientras que un 3.2% no realizaba ninguna actividad. Por su parte respecto a las PPST el estudio arrojó que 4 de cada 5 (el 79%) se encontraban trabajando o estudiando, el 7.1% se dedicaba a las tareas domésticas (1.5% de los hombres y 23.2% de las mujeres), un 1.7% buscaba trabajo, 4% no realizaba ninguna actividad y un 8.5% se encontraba en una situación diferente a las que se indagaban de forma explícita en el cuestionario.

De este análisis llama la atención por su comportamiento diferencial en cuanto a sexo, la proporción de mujeres dedicadas a las tareas domésticas, siendo ellas quienes tienen un nivel de instrucción más elevado.

II.1.7 Movilidad territorial

La movilidad territorial es uno de los factores que incide en el cambio de pareja y en la inestabilidad de las relaciones sexuales, factores que contribuyen a incrementar el riesgo de infección por VIH.

En general, como se refleja en el siguiente cuadro, la mayoría de la población (90.2%), no vivió fuera de su residencia habitual en el año previo al levantamiento de la encuesta. Siendo similar el comportamiento entre hombres y mujeres y entre los HSH.

CUADRO No 13.
Cuba-2006. Proporciones de los distintos grupos poblacionales según movilidad territorial en el último año por sexo

Movilidad Territorial	Población General			HSH	PPST		
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres		Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Vivieron fuera de su residencia habitual durante 1 mes o más en el último año	9.8	10.5	9.0	9.5	17.6	14.0	27.8
No cambiaron de residencia habitual en el último año.	90.2	89.5	91.0	90.5	82.4	86.0	72.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: Encuesta sobre Indicadores de Prevención de Infección por el VIH/SIDA-2006

Sin embargo respecto a las PPST, el comportamiento es diferente al del resto de la población e incluso entre ambos sexos. Cerca de un 20% ha cambiado su residencia durante un mes o más en el último año, siendo esta característica mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres.


II.1.8 Perfil de las poblaciones en estudio

Luego de un análisis de las características sociodemográficas de las poblaciones en estudio, a modo de síntesis se presentará el perfil de cada una.

Perfil de la Población cubana de 12 a 49 años.

La población cubana de 12 a 49 años, esta compuesta por un 50.7% de hombres y un 49.3% de mujeres, y tiene una edad media y mediana de 31.2 y 33 años respectivamente. Es una población mayoritariamente blanca (64.4%) y con un alto nivel educacional, con la peculiaridad de que por sexo las mujeres son más instruidas que los hombres (54.5% de ellas tienen enseñanza media superior o superior terminada, mientras que en los hombres este grupo esta integrado por un 49.5%).

GRÁFICO No 3.
Cuba-2006. Estructura de la población de 12 a 49 años.



Fuente: Encuesta sobre Indicadores de Prevención de Infección por el VIH/SIDA-2006 y Estadísticas del MINSAP

Respecto a su condición de actividad el 81.4% trabaja o estudia, no obstante el comportamiento por sexo muestra diferencias. Mientras que el 92.8% de los hombres se encuentran en la condición anterior, el 69.8% de las mujeres tienen una vida activa frente al trabajo o el estudio y un 27.4% de ellas se dedican a las tareas domésticas.

Perfil de los Hombres que tienen Sexo con otros Hombres (HSH)

Las personas por lo general nacen con un sexo determinado: hombres o mujeres, y adoptan un conjunto de relaciones sociales basadas en el género: lo femenino y lo masculino. En ese proceso, junto con identificarse genéricamente, cada persona define su orientación sexual acorde al aprendizaje social y el deseo sexual o atracción erótica por personas de su mismo sexo (homosexual), de distinto sexo (heterosexual) o de ambos sexos (bisexual)⁴.

Los investigadores recientemente han construido la expresión **“hombres que tienen relaciones sexuales con hombres” (HSH)**, con el propósito de hacer referencia a través de ella a todos los hombres que tienen comportamientos sexuales de tipo homosexual independiente de la forma que tienen de definirse a sí mismos.

En la encuesta se ha definido como HSH a todos los hombres que han tenido relaciones sexuales con otro hombre al menos una vez en la vida.

Los HSH según estimaciones obtenidas por la encuesta representan el 4.6% de los hombres cubanos de 12 a 49 años y el 5.1% de los hombres que han tenido relaciones sexuales alguna vez. Tienen una edad media de 33.6 años, dos años superior a la observada en la población general y en su mayoría (66.2%) son hombres de color de piel blanca

Tienen como promedio un alto nivel de instrucción, el 56.5% tienen enseñanza media superior o enseñanza superior terminada y entre ellos el 9% tiene nivel universitario. El 86.5% tienen una vida activa frente al trabajo o al estudio, el 4.5% se dedica a labores domésticas (proporción más elevada que la de los hombres heterosexuales) y un 3% no realiza ninguna actividad.

Perfil de las Personas que Practican Sexo Transaccional (PPST)

Según los resultados de la encuesta se estima que las PPST tienen una edad media de 32.7 años y una edad modal de 24 años. La distribución por sexo refleja una mayoritaria presencia del sexo masculino en prácticas de sexo transaccional (el 74.2% son hombres y el 25.8% mujeres), salvo en las primeras edades (15-19 años) en las cuales predominan las mujeres.

Resulta distintivo en este grupo, al compararlo con el resto de la población, tanto su estructura por color de la piel como su movilidad territorial. Respecto al color de la piel, el 52.5% de esta población es blanca, en tanto comparativamente las proporciones de personas negras, mulatas o mestizas son superiores a las que se reportan en la población de la cual provienen. Cerca de un 20% ha cambiado su residencia durante un mes o más en el último año, siendo esta característica mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres.

Las PPST resultan en general relativamente menos instruidas que el resto de la población y particularmente en lo referido a la enseñanza superior, con la peculiaridad de que mientras el

⁴ MINED. “Hacia una Sexualidad Responsable y Feliz”. Cuba, 1997.


59.3% de las mujeres tienen enseñanza media superior o educación superior terminada, en el caso de los hombres la proporción es del 40.8%. En cuanto a su condición de actividad el 79% tiene una vida activa frente al trabajo o al estudio, un 7.1% se dedica a las tareas domésticas (1.5% de los hombres y 23.2% de las mujeres), un 1.7% busca trabajo y un 4% (proporción más elevada que la que se presenta en los restantes grupos) no realizaba ninguna actividad.

II.2 Comportamiento Sexual de la Población

Dado que la epidemia del VIH/sida ha tenido como principal fuente de propagación la transmisión sexual⁵, se hace necesario incluir una exploración sobre el comportamiento sexual de las personas dentro del análisis de indicadores de prevención del VIH/sida.

Dicho estudio será realizado sobre la base de establecer comparaciones entre sexos, primero porque la epidemia se nutre de nuevos casos que incluyen a hombres fundamentalmente pero también a mujeres (la seropositividad acumulada indica que por cada mujer diagnosticada hay 4 hombres con VIH), y segundo, porque las diferencias de género que puedan estar presentes en torno al comportamiento sexual de ambos, pueden conllevar a distinguir o particularizar las intervenciones que se diseñen para ellas y ellos en materia de prevención.

GRÁFICO No 4.
Cuba 1986-2006. Hombres, mujeres y HSH diagnosticados con VIH cada año.



Fuente: Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública

Teniendo en cuenta que entre el total de hombres diagnosticados, el 86% son HSH y que éstos, al igual que los jóvenes y las PPST constituyen grupos vulnerables a la infección por VIH, no se pudiera prescindir además de realizar una adecuada descripción de las características que pudieran distinguir el comportamiento sexual de cada grupo. Así, quienes tienen ante sí la responsabilidad de diseñar acciones preventivas para ellos, podrán disponer de información desagregada en virtud de las particularidades y características muy propias de cada uno y según su localización geográfica, factor que acompañará todo el análisis.

⁵ Según estadísticas del MINSAP, más del 99% de los casos diagnosticados han adquirido el virus por contacto sexual.